

ERLUS 

**Ergoldsbacher
Dachziegel**

Das Zubehör




ERLUS

Original **Erlus** Aluminium-Zubehör

Farben abgestimmt
auf einzelne Modelle

Ergoldsbacher E58 Flachdachpfanne und E58 MAX®

Deutschlands meistgekauft
Tondachpfanne



Metalldachplatte
Kupfer




Metalldachplatte
verzinkt



Acrylglas-Ziegel



Dachfenster,
Kupfer,
45/55 cm
(mit Glas)



Ergoldsbacher Forma®

Eleganz. Stil. Esprit.




Ergoldsbacher Hohlfalz XXL

Zeitgemäße und internationale
Interpretation einer regionalen Form




Ergoldsbacher Linea®

Glatt. Pur. Konsequenz.




Ergoldsbacher Reformpfanne XXL® Großfalzziegel XXL®

Die Optik moderner Großflächenziegel mit
der Regensicherheit einer Flachdachpfanne



Ergoldsbacher Karat®

Größtmögliche Gestaltungsfreiheit
bis 10° Dachneigung



Ergoldsbacher Falz- und Großfalzziegel

Landschaftsgerecht, wirtschaftlich,
robust und rustikal



Ergoldsbacher Biberschwanzziegel und Sinterbiber

Der Klassiker unter den Tondachziegeln;
als Sinterbiber mit allen Vorteilen
eines echten Klinkers



Dachfenster,
farbbeschichtet,
rot/grau,
45/55 cm
(mit Glas)

Erlus System
Alu-Sanitär-Lüfter-
Ø 125 mm
pulverbeschichtet,
mit Schlauch


Erlus System
Alu-Antennenhaube
einschl.
Alu-Grundplatte,
pulverbeschichtet

Erlus/Klöber
Kunststoff Vendukt
Sanitärlüfter
Ø 125 mm
mit Schlauch
rot oder schwarz

Erlus/Klöber
Kunststoff
Thermenadapter
rot oder schwarz

Erlus/Klöber
Kunststoff
Antennen-
durchgangziegel
rot oder schwarz

Erlus System
Alu-Schneefang-
haken mit einer
Alu-Grundplatte,
pulverbeschichtet



Erlus System
Alu-Rundholz-
halter mit einer
Alu-Grundplatte,
pulverbeschichtet

Erlus System
Alu-Steigtritt
mit einer
Alu-Grundplatte,
pulverbeschichtet,
nach EN 516

Erlus System
Alu-Rost 46 cm mit
zwei Alu-Grundplatten,
pulverbeschichtet,
nach EN 516

Erlus System
Alu-Rost 80 cm mit
zwei Alu-Grundplatten,
pulverbeschichtet,
nach EN 516

Erlus System Alu-
Schneefangrohre mit
zwei Alu-Grundplatten,
pulverbeschichtet,
nach EN 516

Erlus System
Schneefang-
gitter,
pulverbe-
schichtet,
in 3-m-Stangen



Trauf-
schutzband
Kunststoff

Trauf-
lüfterkamm
Kunststoff

Alu-Grat-
lüfterband
in 5 m Rollen
rot oder schwarz

First-
klammern
rot oder schwarz

Universal ERLUS
Sturmklammern aus
federhartem Edelstahl
für 3/5 cm
oder 4/6 cmLatte



Die Erlus Baustoffwerke AG

Adressen, Produkte

Erlus Baustoffwerke AG Werke Neufahrn

Hauptstraße 106 · D-84088 Neufahrn/NB
Telefon: 08773 18-0 · Telefax: 08773 18-180
Internet: www.erlus.com
E-Mail: info@erlus.com

GIMA-Werk Marklkofen Girnglhuber GmbH & Co. KG

Ludwig-Girnglhuber Str. 1 · D-84163 Marklkofen
Telefon: 08732 24-0 · Telefax: 08732 24-200

Erlus Baustoffwerke AG Werk Ergoldsbach

Industriestraße 7 · D-84061 Ergoldsbach

Vertriebsbüro / Auftragsannahme für Schornsteinsysteme

Telefon: 08773 18-450, 18-451
Telefax: 08773 18-455, 18-140

Ziegelwerk Bernhard Erlus-Werk Teistungen

Hundeshagener Str. 3 · 37339 Teistungen
Telefon: 036071 826-23
Telefax: 036071 826-22

Produktpalette:

Ergoldsbacher E 58 Flachdachpfanne
Ergoldsbacher E 58 MAX®
Ergoldsbacher Karat®
Ergoldsbacher Linea®
Ergoldsbacher Forma®
Ergoldsbacher Falz- und Großfalzziegel
Ergoldsbacher Sinterfalz
Ergoldsbacher Großfalzziegel XXL®
Ergoldsbacher Reformpfanne XXL®
Ergoldsbacher Hohlfalz XXL
Ergoldsbacher Biberschwanzziegel
Ergoldsbacher Sinterbiber
Ergoldsbacher Mönch- und Nonnenziegel
Ergoldsbacher Mönchpfanne
Fränkischer Rinnenziegel
Dachzubehör
zu allen Dachziegelmodellen
Dachschmuck

Produktpalette:

Erlus Leistungsschornsteine geschosshoch dreischalig
Erlus Neubauschornsteine geschosshoch Abgasleitung
Erlus Neubauschornsteine geschosshoch Festbrennstoff LAF
Erlus Edelkeramik Lüftungssystem geschosshoch
Erlus Neubauschornsteine Montage Abgasleitung
Erlus Leistungsschornsteine Edelkeramik Montage
Erlus Leistungsschornsteine Montage
Erlus Edelkeramik Außenschornstein Montage
Erlus Edelkeramik Schornstein-Sanierungsrohrsystem

Produktpalette:

Klinker

ERLUS

Die Produktbereiche:



Ergoldsbacher Dachziegel.

Die gute Form auf dem Dach.



Technologisch voraus:

Erlus Edelkeramik -

mit keramischer Gewebedichtung.
Die neue Dimension in der Schornsteinsanierung
und bei Neubauschornsteinen.

Überreicht durch:



1004/10/TY/HL/HW/2.3

Erlus Leistungsschornsteine.

Geschosshoch bis zu 7,5 m.
Für alle Brennstoffe. Feuchte-
unempfindlich, energiesparend
und schnell aufzubauen.